

# **QUADROLINE 30x15 15x15**

Fachadas | Paneles Single Skin





# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Los paneles Quadrolines 30x15 y 15x15 han sido diseñados para el recubrimiento de fachadas, entregando una lectura continua y homogénea. Destaca su linealidad y geometría, lo que lo hace un panel de lectura simple. Puede ser instalado con las ondas en sentido horizontal o vertical, lo que lo hace muy versátil. Con la opción de panel perforado, al instalarse frente a cristales, proporciona un excelente control solar.

Producto		Material	Acabado	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Rendimiento (paneles/m²)	Largo máximo (mm)
Quadroline	30x15	Aluzinc	pintura poliéster	0.5	6.48	2.60	5,000
			woodgrains	0.6	7.78		
	15x15		pintura poliéster	0.5	8.40	5.56	
			woodgrains	0.6	10.08		


- Terminación: Lisa y perforada.
- Usos: Revestimientos.
- Largos: Según requerimientos del proyecto. Se recomienda no sobrepasar los 5.0 m.
- Otros materiales disponibles: Aluminio (bajo pedido)






#### TERMINACIONES

#### PERFORACIONES



Perforación #103 ø 3 mm 20% Abierto



Perforación #118 Ø 2 mm 15% Abierto








COLORES PINTURA POLIÉSTER (material aluzinc, espesor 0.5 mm)




RAL 9006 Gris Medio



RAL 9002 Blanco Grisáceo



RAL 9016 Blanco



RAL 7011 Gris Antracita



RAL 9011 Negro

# ACABADO WOODGRAINS (material aluzinc, espesor 0.6 mm)




Golden Oak Multi



Golden Oak Dark


# INSTALACIÓN

El panel Quadroline 30x15 y 15x15 se instala con fijación a la vista y puede ser colocado directo a estructura aplomada, o como fachada ventilada.




\*\*Los forros pueden ser fabricados por Hunter Douglas (bajo pedido)

#### **OPCIONES**



### Detalle B "Esquina" Revestimiento Quadroline 30x15 /15x15



**Nota:** Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta ficha técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.



# QUADROLINE 30x15 15x15





